

IZOSAFNER

ADJUVANT PENTRU UTILIZAREA IN AMESTEC CU PRODUSE FITOSANITARE ÎN CULTURA DE PORUMB

Produs condiționat ca suspensie concentrată(SC) pentru diluare în apă, destinată utilizării în amestec cu erbicidele care conțin isoxaflutol, pentru a elimina sau a reduce eventuale efectele fitotoxice asupra culturilor de porumb.

Conținutul substanței: ciprosulfamidă – 500 g/L

Alte substanțe periculoase:

1,2-benzizotiazolin-3-onă și 2-metilizotiazol-3(2H)-onă

UFI: 267K-QYW7-WGAQ-XXDX

 ATENȚIE	
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
EUH401	Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.
P261 P280 P302 + P352 P333 + P313 P391 P501	Evitați inhalarea soluției pulverizate. Purtați mănuși de protecție. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă. În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: consultați medicul. Colectați scurgerile de produs. Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.



“Eliminarea ambalajelor goale: Dupa golire ambalajele se clatesc de trei ori, iar apa rezultata se adauga la solutia de stropit. Ambalajele de plastic inscriptionate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit prin centrele de colectare SCAPA.

Telefonati la 0800.800.211- numar gratuit sau consultati www.aiprom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare si al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolositi ambalajele goale in alte scopuri.”

MOD DE ACTIUNE

Adjuvantul IZOSAFNER crește toleranța culturilor de porumb la erbicide precum TUDOR 114OD /FLOTYN 114OD sau METHODUS 650WG, fără a reduce eficacitatea acestora în combaterea buruienilor. Ciprosulfamida, activează procesele metabolice, facilitând rezistența plantelor la condiții de stres, cum ar fi cele asociate cu condițiile meteorologice nefavorabile.

MOD DE UTILIZARE

Produsul trebuie aplicat în perioada și în dozele recomandate pe eticheta produsului fitosanitar.

DOZA RECOMANDATĂ DE PRODUS PENTRU O SINGURĂ APLICARE:

Utilizarea cu erbicidul TUDOR 114OD/FLOTYN 114OD:

TUDOR 114OD 0,5 L/ha + IZOSAFNER 0,1 L/ha.

METHODUS 650WG 0,8 kg/ha + IZOSAFNER 0,16 L/ha, ceea ce înseamnă IZOSAFNER în doză de 0,1 L pentru fiecare 50 g de substanță activă isoxaflutol conținută de erbicid.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI DE STROPIT

Înainte de utilizare agitați bine conținutul ambalajului. Pregătiți cantitatea de produs IZOSAFNER necesară în funcție de doza recomandată.

Umpleți rezervorul pulverizatorului cu apă până la jumătatea volumului său și porniți agitatorul.

Adăugați produsul fitosanitar în cantitatea specificată în etichetă – instrucțiuni de utilizare.

Adăugați întotdeauna produsul IZOSAFNER ca ultimă componentă a amestecului cu rezervorul umplut la 90% din volumul necesar. Umpleți rezervorul pulverizatorului cu apă în timp ce agitatorul este pornit. Clătiți ambalajul golit de câteva ori cu apă și apa de clătire adăugați-o în rezervorul mașinii de stropit.

PERIOADĂ DE PAUZA:

Perioada de la ultimul tratament până la data recoltării culturii și destinației pentru consum – nu se aplică

PERIOADA DE PREVENIRE PENTRU OAMENI, ALBINE ȘI ANIMALE- nu se aplică.

MĂSURI DE PRECAUȚIE PENTRU UTILIZATORII PRODUSULUI, LUCRĂTORI DE CÂMP ȘI TERȚI

Înainte de utilizarea produsului trebuie informate despre acest fapt toate părțile interesate care pot fi expuse la împrăștierea soluției de stropit și care au solicitat asemenea informații.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

Evitați inhalarea particulelor de soluție pulverizată.

Evitați contactul cu pielea.

Utilizați echipament de protecție individuală - purtați mănuși de protecție, ochelari de protecție/mască de protecție și îmbrăcăminte de protecție (șorț) pentru a vă proteja împotriva efectelor produsului și încălțăminte adecvată rezistentă la substanțe chimice la prepararea soluției de stropit și în timpul tratamentului.

Hainele contaminate nu trebuie scoase în afara locului de muncă.

Spălați îmbrăcămintea contaminată înainte de reutilizare.

Spălați bine mâinile după utilizare.

MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Antidot: lipsă, a se aplica tratamentul simptomatic.

În caz de necesitate consultați un medic, trebuie să arătați recipientul sau eticheta.

În caz de pătrundere în tractul respirator: scoateți victima la aer curat. Dacă este necesar, se va administra oxigen sau respirație artificială.

În caz de înghițire: clătiți gura cu apă. Nu provocați vomă.

În caz de contact cu pielea: spălați cu multă apă.

Dacă apar iritații ale pielii sau erupții cutanate: apelați la un medic/solicitați îngrijiri medicale.

În caz de contaminare a ochilor: clătiți imediat ochii cu multă apă, inclusiv sub pleoape.

În caz de iritare persistentă a ochilor, se va consulta/se va cere îngrijirea unui medic.

Număr de telefon NATIONAL în caz de urgență medicală: +4 021 599 2300, int. 291, apelabil 24/7, Centrul de Informare Toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București.

CONDIȚII DE DEPOZITARE

A se depozita exclusiv în ambalajul original închis ermetic într-un loc uscat, la o temperatură nu mai mică de 5 °C și nu mai mare de 30 °C, la distanță de produsele alimentare și furaje, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și a persoanelor neautorizate.

GESTIONAREA REZIDUURILOR ȘI SPĂLAREA ECHIPAMENTELOR

Resturile de suspensie neutilizată și apa folosită pentru spălarea mașinii de tratament ar trebui:

- Utilizate, după o diluare prealabilă, pe suprafața pe care a fost efectuat tratamentul, dacă acest lucru este posibil, sau
- eliminat în alt mod, în conformitate cu prevederile privind deșeurile.

Imediat după utilizare mașinade tratament trebuie spălată și clătită bine cu apă de cel puțin două ori.

ELIMINAREA AMBALAJELOR GOALE

Ambalajul golit trebuie clătit de trei ori cu apă și apa de la clătire vărsată în rezervorul mașinii de stropit. Se interzice utilizarea ambalajelor golite ale produsului în alte scopuri, inclusiv tratarea acestora ca materii prime secundare.

Ambalajul trebuie tratat ca deșeu comunal.

Se interzice arderea ambalajelor golite de produs pe cont propriu.

PRODUSUL ESTE DESTINAT UTILIZATORILOR PROFESIONIȘTI

În atenția utilizatorului: Producătorul nu poate verifica modul de păstrare, manipulare și de utilizare al produsului și de aceea își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitarii, manipulării sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă.

Notă: Orice nerespectare a indicațiilor de mai sus va duce la diminuarea eficacității produsului său chiar la un eșec total. Relații suplimentare se pot obține de la Institutele sau Stațiunile de profil, Centrele de Protecția Plantelor sau Serviciile de Carantină Fitosanitară sau Companiei Innvigo Agro SRL Cluj-Napoca, Str. Madach Imre Nr 64, Jud Cluj, Tel: 0374.912.123; 0364.133.093

Producător/ Deținătorul omologării:

Innvigo Sp.z.o.o.

Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Varșovia, Polonia

Importator:

Innvigo Agro SRL

Cluj-Napoca, Str. Madach Imre Nr 64, Jud Cluj

Tel: 0374.912.123; 0364.133.093

Email: office.ro@innvigo.com, www.ro.innvigo.com

Termenul de valabilitate – 2 ani

Data producției – a se vedea pe ambalaj

Nr. lotului – a se vedea pe ambalaj

Conținut net –