

DYNAMIC CRESCO

ÎNGRĂȘĂMÂNT LICHID CU ACETAT DE ZINC CARE STIMULEAZĂ ÎNRĂDĂCINAREA PLANTELOR

Îngrășământ lichid cu microelemente care stimulează înrădăcinarea plantelor prin creșterea masei rădăcinii iar prin această dezvoltare este influențată creșterea și randamentul culturilor de rapiță, cereale, porumb, plante leguminoase. Îngrășământul conține azot sub formă de amoniu, care este asimilat foarte bine de plantă. Folosit ca îngrășământ foliar.

CFP 1(C)(II)(a): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SIMPLU CU OLIGOELEMENTE, MINERALE. ÎNGRĂȘĂMÂNT CU MICRONUTRIENȚI ÎN SOLUȚIE, 8% g/g Zn

Conținut în elemente nutritive:

Zinc (Zn) sub formă de clorură solubilă în apă. 8,0% g/g

Compoziție:

Clorura de zinc (CAS: 7646-85-7)¹; acid acetic (CAS: 64-19-7)¹; acetat de amoniu (CAS: 631-61-8)¹; oxid de zinc (CAS: 1314-13-2)¹;

unde: ¹CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine.

Informații suplimentare:

Îngrășământul conține azot amoniacal (NH₄) 8,0%

CONȚINE: clorură de zinc (II).



Produs destinat exclusiv utilizării profesionale.

PERICOL

H302: Nociv în caz de înghițire

H314 – Provoacă arsuri grave ale pielii și leziuni oculare.

H335 – Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

H400 – Foarte toxic pentru mediul acvatic.

H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

P264: Spălați-vă bine pe mâini după manipulare

P270: Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/ protecție pentru ochi/protecție pentru față.

P301 + P330 + P331 – ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați vomă.

P304 + P340 ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

P391 Colectați scurgerile de produs.

P405 – A se depozita sub cheie

P501: Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.

UFI: N110-00XS-W007-S6YN

MOD DE APLICARE

Cultura	Doza recomandată	Termen de aplicare
Rapiță de toamnă și de primăvară	0,8 L/ha	Se va utiliza din faza de două până la șase frunze, la rapiță de toamnă și de la începutul vegetației de primăvară până la faza de formare a rozetei.
Cereale de toamnă și de primăvară	0,8 L/ha	Se aplică toamna și /sau primăvara din faza de germinare până la sfârșitul înfrățirii
Porumb	0,8-1,2 L/ha	Se utilizează din faza de două până la opt frunze
Cartofi	0,8-1,2 L/ha	Se utilizează din faza de două frunze până în momentul formării tuberculului
Sfeclă de zahăr	0,8 L/ha	Se va utiliza din faza de patru frunze până la începutul acoperirii rândurilor
Leguminoase	0,8 L/ha	Se utilizează din faza de două frunze până la opt frunze
Căpșun	0,8-1,0 L/ha	Plantații înființate din butași verzi (începutul toamnei): după plantarea răsadurilor, după începerea vegetației în primăvară, dezvoltarea primei frunze până la a treia frunză. Plantații din butași frigo: după plantarea răsadurilor, dezvoltarea primei frunze - până la a doua frunză; pepiniere -

		dezvoltarea rădăcinilor răsadurilor pe mușuroi, două tratamente la 7-10 zile
Mur, afin, aronia, coacăz, alte fructe moi	0,8-1,2 L/ha	Se va folosi primăvara după începerea vegetației
Livezi tinere, pepiniere de pomi fructiferi	0,8-1,0 L/ha	Se vor efectua două tratamente după înceterea vegetației. Intervalul între tratamente :7-14 zile.
Legume bulboase	0,8-1,2 L/ha	Utilizare în faza 1 frunză – până la a treia frunză vizibilă
Rădăcinoase	0,8-1,2 L/ha	Se va utiliza din faza în care cotiledoanele penetrează solul până în faza de a treia frunză
Răsad de legume	Soluție: 0,05-0,1 L în 100 L apă	Aplicați din stadiul în care cotiledoanele penetrează suprafața solului până la faza în care cotiledoanele sunt complet dezvoltate;

Cantitatea recomandată de apă: 100-200 l/ha.

Pulverizare recomandată: cu picături medii sau picături fine.

Observații: Tratamentul se va efectua pe vreme fără vânt, în zilele înnorate, dimineața devreme sau seara.

Utilizați numai atunci când este necesar. Nu depășiți doza.

Instrucțiuni de utilizare a îngrășământului:

Nu permiteți:

- > deriva soluției de lucru pe culturile învecinate
- > suprapunerea benzilor de aplicare a produsului sau deriva soluției pe spațiile de acces.

PREPARAREA SOLUȚIEI DE TRATAMENT

Produsul se poate aplica cu toate tipurile de pulverizatoare. Înainte de a pregăti soluția de lucru, determinați cu atenție cantitatea necesară de apă și de produs.

Agitați ambalajul de mai multe ori. Turnați cantitatea de produs, măsurată, în rezervorul pulverizatorului umplut parțial cu apă (cu agitatorul pornit) și completați cu apă până la cantitatea necesară. Dacă echipamentul de pulverizare nu este echipat cu un agitator hidraulic, amestecați mecanic lichidul din rezervor. Clătiți recipientele goale de trei ori cu apă și turnați lichidul de clătire în rezervorul pulverizatorului, la soluția de lucru. Utilizați soluția de lucru imediat după preparare. Pulverizați cu agitatorul pornit. Spălați bine echipamentul după utilizare. Stropiți cu apa folosită la curățarea echipamentului pe suprafața pulverizată anterior.

Produsul are o concentrație mare de nutrienți, prin urmare, în timpul depozitării poate suferi o ușoară cristalizare, care poate fi vizibilă sub formă de sediment în partea inferioară

a ambalajului. În acest caz, dizolvați partea solidă, cristalizată a preparatului cu apă caldă (50-60°C) și turnați soluția în rezervorul pulverizatorului.

Contactați CHEMIROL sau distribuitorul său, INNVIGO ARO SRL, pentru a obține recomandări specifice.

Condiții de depozitare recomandate:

Se va păstra în ambalajul original, în încăperi răcoroase, bine ventilate, cu temperatură cuprinsă de la +5°C la +30°C. Nu se va depozita împreună cu alimentele, băuturile și hrana pentru animale.

Informații suplimentare:

Îngrășământul conține azot amoniacal (NH₄) 8,0%

Data producției - pe ambalaj

Numărul lotului - pe ambalaj

Perioada de valabilitate - 5 ani

Producător: PUH „Chemiroł” sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel. 52 318 88 79, ndo@chemirol.com.pl

Distribuitor: Innvigo Agro SRL , Cluj-Napoca, Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, Nr 8-10, Jud Cluj, Tel: 0374.912.123;

Email: office.ro@innvigo.com

www.ro.innvigo.com