

Stablix pH

ADJUVANT PENTRU REDUCEREA pH-ului SOLUȚIEI DE PULVERIZARE

Adjuvant pentru reducerea pH-ului soluției de pulverizare.

Reduce pH-ul soluției de pulverizare.

* Îmbunătățește calitatea apei – prin blocarea ionilor de calciu și magneziu conținuți în apa dură.

Conține un surfactant neionic care crește aderența și absorbția de către plante.

Conține un indicator de pH (colorant) care facilitează dozarea produsului.

Periculos

H315: Provoacă iritarea pielii.

H318: Provoacă leziuni oculare grave.

P280: Purtați mănuși de protecție/ îmbrăcăminte

de protecție/ echipament de protecție a ochilor/

echipament de protecție a feței.

P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați

cu multă apă și săpun.

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

UFI: TS00-VOW2-MO0J-OUPW

MOD DE UTILIZARE

Doza: 0,05-0,1 % v/v (50-100 mL pentru 100 L soluție de pulverizare). Doza recomandată este de 100 ml pentru 100 L. Alegeți dozarea produsului în funcție de nivelul de pH recomandat pentru substanța dată. Produsul poate fi utilizat cu majoritatea produselor de protecție a plantelor și a îngrășămintelor foliare.

PREGĂTIREA SOLUȚIEI DE TRATAMENT

Agitați conținutul ambalajului înainte de utilizare. Umpleți rezervorul echipamentului de stropit cu apă până la jumătate din volumul său și porniți agitatorul. Adăugați întotdeauna adjuvantul ca primul component al amestecului. Adăugați produsul de protecție a plantelor în cantitatea indicată în instrucțiunile de utilizare de pe etichetă. Umpleți apoi rezervorul cu apă având agitatorul pornit. Clătiți recipientul cu apă și turnați apa rezultată din clătire în rezervorul de pulverizare.

MĂSURI DE PRECAUȚIE


Purtați mănuși de protecție / echipament de protecție / ochelari de protecție/ mască de protecție. Respectați măsurile de precauție aplicabile produselor fitosanitare și îngrășămintelor foliare utilizate împreună cu un adjuvant. În caz de contact cu ochii clătiți cu apă din abundență timp de câteva minute. În cazul de contact cu pielea, spălați imediat cu apă din abundență. Acordați asistență medicală părții vătămate. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea produsului în condițiile în care nu au fost respectate instrucțiunile de utilizare.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI MIJLOACE DE PREVENȚIE

A se păstra în ambalajul original, într-un loc bine ventilat, la o temperatură mai mare de 5°C și mai mică de 40°C, departe de alimente și furaje, în locuri inaccesibile copiilor și persoanelor neautorizate. Ambalajele golite după utilizarea preparatului, se vor preda centrelor de colectare specializate sau întreprinderilor care se ocupă de reciclarea ambalajelor.

Număr de telefon în caz de urgență medicală: +4 021 599 2300, int. 291, apelabil 24/7, Centrul de Informare Toxicologică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență București.

Pictograma culorii lichidului pentru un pH dat



*Atenție! Culorile lichidului prezentate mai sus au caracter ilustrativ și pot fi diferite față de culorile reale obținute de lichidul pulverizat după adăugarea produsului.

Producator:

PUH CHEMIROL

ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno

tel+48 52 318 88 89

adresa e-mail: adiuwanty@chemirol.com.pl

Distribuitor: Innvigo Agro SRL , Cluj-Napoca, Str. Barbu Stefanescu Delavrancea, Nr 8-10, Jud Cluj, Tel: 0374.912.123; Email: office.ro@innvigo.com; www.ro.innvigo.com

PERIOADA DE VALABILITATE: 3 ANI
DATA PRODUCȚIEI: PE AMBALAJ
NR LOT: PE AMBALAJ